



Portes d'entrée  
en aluminium  
de qualité



*Baseline*



Design, confort et sécurité pour votre maison



**ANGOT** & Fils

Toutes fermetures

# Les points importants lors de l'achat de votre porte d'entrée :



## 35 années d'expérience made in Germany

KOMPotherm® réunit sous une marque de qualité les avantages d'une fabrication industrielle et d'un savoir faire artisanal et ce depuis plus de 35ans. Chacune de nos portes est une pièce unique, fabriquée dans une entreprise familiale. Nous nous efforçons à viser la perfection, et surtout la fiabilité de chacun de nos produits afin de vous garantir une expérience unique. Nos 300 employés vous accompagnent du rêve à la réalité de votre porte d'entrée.



## Classe de sécurité RC 2

Le cambrioleur essaye de forcer la porte fermée et verrouillée en moins de 3 minutes, avec des outils comme un tournevis, une pince et une cale. Les portes de cette classe de résistance proposent dans ce laps de temps une protection optimale contre l'effraction. L'ajustement parfait de chaque composant vise l'excellence en sécurité.



## Il va de soi qu'un vitrage soit remplaçable !

Personne ne peut assurer qu'un vitrage soit éternel, que ce soit dans une fenêtre ou une porte d'entrée. Beaucoup de portes doivent être remplacées entièrement suite à une casse de vitrage. KOMPotherm® vous offre la solution au problème ! Presque tous nos modèles sont équipés pour un remplacement du vitrage sur place. C'est confortable, rapide, propre et efficace. Encore un atout de plus pour le choix d'une porte KOMPotherm®.



## Individualité

Créez et équipez votre porte selon vos goûts parmi notre variété de produits, la multitude de teintes, le raffinement de nos vitrages, et l'énorme choix d'accessoires et équipements que nous vous proposons. D'autres éléments peuvent habiller votre entrée, comme les embrasures, les pots de fleurs assortis, ou encore les auvents. Vous pouvez ainsi transformer votre entrée en véritable carte de visite personnalisée. Nous proposons également la solution pour vos portes secondaires et d'appartements.



## Vous avez le choix parmi 16 teintes standard

sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPotherm®. La bicoloration intérieure et extérieure par exemple est aussi sans plus value parmi ces teintes.

# Baseline

## Aperçu de la gamme

### Baseline 1



#### KO 80 HD

Panneau en aluminium :

**E** = panneau en feuillure, 40 mm

Vitrage :


Double vitrage clair, gothique blanc, parsol gris, satinato, ou vitrage décoratif avec une face feuilletée 6 mm

Parties fixes :

double vitrage



### Baseline 2



#### KO 80 HD

Panneau en aluminium :

**FD** = recouvrement extérieur, 60 mm

Vitrage :


Triple vitrage feuilleté faiblement émissif extérieur, vitrage clair, gothique blanc, parsol gris, satinato, ou vitrage décoratif au centre et float 4 mm intérieur

Parties fixes :

Triple vitrage



### Baseline 3+



#### KO 80 HD

Panneau en aluminium :

**BF** = recouvrement int/ext, 83 mm

Vitrage :

Triple vitrage avec feuilleté P4A faiblement émissif extérieur, vitrage clair, gothique blanc, parsol gris, satinato, ou vitrage décoratif au centre, et feuilleté 6 mm intérieur.

Parties fixes :

Triple vitrage



en tant que porte de sécurité RC 2



**Modèle E-375L** FD PL

**Ch:** KO 80 HD avec parties fixes, RAL 7016

**Pa:** Rainures extérieures uniquement

**Vi:** Vitrage Float

**Acc:** Poignée 24766 horizontale

Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm.

Vitrage clair, gothique blanc, parsol gris et satinato.

Vitrages décoratifs sur float mat en fonction des modèles.

III. Baseline 1



**Modèle E-311 EG** E AG

**Ch:** KO 80 HD, RAL 9016

**Vi:** Vitrage Satinato

**Acc:** Poignée 22109

III. Baseline 2



**Modèle E-375L** FD PL

**Ch:** KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

**Pa:** Rainures extérieures uniquement

**Vi:** Vitrage Satinato

**Acc:** Poignée 24766 horizontale

III. Baseline 2



**Modèle E-371L** FD AG

**Ch:** KO 80 HD, 0800 brun noir structuré

**Pa:** 0396 DB 703 structuré bandes en aspect inox intégrées extérieures

**Vi:** Vitrage Satinato

**Acc:** Poignée 24772

### Modèle E-377L **FD** **PL**

**Ch:** KO 80 HD avec partie fixe,  
0703 DB 703 limaille de fer

**Pa:** Rainures extérieures uniquement

**Vi:** Vitrage Satinato

**Acc:** Poignée 24772



III. Baseline 2



III. Baseline 2



### Modèle E-376L **FD** **PL**

**Ch:** KO 80 HD, RAL 9007

**Pa:** Rainures extérieures  
uniquement

**Vi:** Vitrage Satinato

**Acc:** Poignée 24772

III. Baseline 2



### Modèle E-377L **FD** **PL**

**Ch:** KO 80 HD,  
0703 DB 703 limaille de fer

**Pa:** Rainures extérieures  
uniquement

**Vi:** Vitrage Satinato

**Acc:** Poignée 24772

III. Baseline 1



### Modèle E-142 **E** **EG**

**Ch:** KO 80 HD,  
0673 gris argenté structuré

**Pa:** applications en aspect inox  
intérieures et extérieures

**Vi:** Vitrage décoratif 1499

**Acc:** Poignée 24458



### Modèle E-359L FD PL

**Ch:** KO 80 HD avec partie fixe, RAL 9007

**Pa:** Rainures extérieures uniquement

**Vi:** Vitrage Satinato

**Acc:** Poignée 24772

Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm.

Vitrage clair, gothique blanc, parsol gris et satinato.

Vitrages décoratifs sur float mate en fonction des modèles.



### Modèle E-319R FD PL

**Ch:** KO 80 HD, RAL 7016

**Pa:** Rainures extérieures uniquement

**Vi:** Vitrage décoratif 1440

**Acc:** Poignée 24770



### Modèle E-358L FD PL

**Ch:** KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

**Pa:** RAL 9006 | Rainures extérieures uniquement

**Vi:** Vitrage décoratif 1598

**Acc:** Poignée 24768



### Modèle E-320L FD PL

**Ch:** KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

**Pa:** Rainures extérieures uniquement

**Vi:** Vitrage décoratif 1552

**Acc:** Poignée 24772

### Modèle E-319L **FD** **PL**

**Ch:** KO 80 HD avec partie fixe,  
0703 DB 703 limaille de fer

**Pa:** Rainures extérieures uniquement

**Vi:** Vitrage décoratif 1440

**Acc:** Poignée 24770



III. Baseline 2



III. Baseline 2



### Modèle E-372 **FD** **PL**

**Ch:** KO 80 HD, RAL 7016

**Vi:** Vitrage clair

**Acc:** Poignée 24772

III. Baseline 2



### Modèle E-359L **FD** **PL**

**Ch:** KO 80 HD, RAL 9007

**Pa:** Rainures extérieures  
uniquement

**Vi:** Vitrage Satinato

**Acc:** Poignée 24772

III. Baseline 2



### Modèle E-369L **FD** **PL**

**Ch:** KO 80 HD,  
0684-7040 Gris fenêtre  
structuré

**Pa:** Rainures extérieures  
uniquement

**Vi:** Vitrage décoratif 1599

**Acc:** Poignée 24772



### Modèle E-386R FD

**Ch:** KO 80 HD avec partie fixe, RAL 7016

**Pa:** Rainures extérieures uniquement

**Vi:** Vitrage Satinato

**Acc:** Poignée 24772

Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm.

Vitrage clair, gothique blanc, parsol gris et satinato.



### Modèle E-243 FD

**Ch:** KO 80 HD, 0703 DB 703 limaille de fer

**Pa:** RAL 3004, Rainures extérieures uniquement

**Acc:** Poignée 24770



### Modèle E-378L FD

**Ch:** KO 80 HD, 0683-7016 gris anthracite structuré

**Pa:** 0684-7040 Gris fenêtre structuré Rainures extérieures uniquement

**Acc:** Poignée 24772



### Modèle E-386L FD

**Ch:** KO 80 HD, 0396-DB 703 structuré

**Pa:** Rainures extérieures uniquement

**Acc:** Poignée 24772

## Modèle E-243 FD

Ch: KO 80 HD avec parties fixes,  
RAL 9016

Pa: Rainures extérieures uniquement

Vi: Vitrage Satinato

Acc: Poignée 24770



III. Baseline 2



III. Baseline 2



## Modèle E-370L FD

Ch: KO 80 HD,  
0673 gris argenté structuré

Pa: Rainures extérieures  
uniquement

Acc: Poignée 24770

III. Baseline 2



## Modèle E-321L FD

Ch: KO 80 HD, RAL 9007

Pa: Rainures extérieures  
uniquement

Acc: Poignée 24772

III. Baseline 2



## Modèle E-379L FD

Ch: KO 80 HD, RAL 9006

Pa: Rainures extérieures  
uniquement

Acc: Poignée 24766



### Modèle 3382

**Ch:** KO 80 HD,  
0673 gris argenté structuré  
**Vi:** Vitrage décoratif 1600  
**Acc:** Poignée 22109

#### Modèles standard

Double vitrage feuilleté 6 mm  
faiblement émissif

#### Modèles RC 2 de sécurité

Triple vitrage feuilleté P4A

#### Vitrage décoratif 1600

Float mate avec bandes claires

#### Vitrages décoratifs 1592 - 1597

Dépoli gris sur float avec bord  
clair 3 mm



### Modèle 3380

**Ch:** KO 80 HD, RAL 9007  
**Vi:** Vitrage décoratif 1600  
**Acc:** Poignée 22109



### Modèle 3381

**Ch:** KO 80 HD, RAL 9016  
**Vi:** Vitrage décoratif 1600  
**Acc:** Poignée 22109



### Modèle 3382

**Ch:** KO 80 HD, 0684-7040  
gris fenêtre structuré  
**Vi:** Vitrage décoratif 1600  
**Acc:** Poignée 22109



**Modèle vitré 1592**

Ch: KO 80 HD,  
0800 brun noir structuré  
Vi: Modèle vitré 1592  
Acc: Poignée 22109



**Modèle vitré 1593**

Ch: KO 80 HD, RAL 9006  
Vi: Modèle vitré 1593  
Acc: Poignée 22109



**Modèle vitré 1594**

Ch: KO 80 HD, RAL 5011  
Vi: Modèle vitré 1594  
Acc: Poignée 22109



**Modèle vitré 1595**

Ch: KO 80 HD, RAL 9001  
Vi: Modèle vitré 1595  
Acc: Poignée 22109



**Modèle vitré 1596**

Ch: KO 80 HD, RAL 7016  
Vi: Modèle vitré 1596  
Acc: Poignée 22109



**Modèle vitré 1597**

Ch: KO 80 HD, RAL 3004  
Vi: Modèle vitré 1597  
Acc: Poignée 22109



**van Gogh 8 V** E CL

Ch: KO 80 HD, RAL 9016

Vi: Vitrage décoratif 1573

Acc: Poignée 22109

Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm.

Vitrage clair, gothique blanc, parsol gris et satinato.



**Chagall 8 V** FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 8007

Vi: Vitrage décoratif 1553

Acc: Poignée 22109



**van Gogh 8 V** E PL

Ch: KO 80 HD, RAL 9016

Vi: Vitrage décoratif 1573

Acc: Poignée 22109



**Chagall 8 V** FD PL

Ch: KO 80 HD,  
0673 gris argenté structuré

Vi: Vitrage décoratif 1572

Acc: Poignée 22109

## Chagall 133 **E** **PL**

Ch: KO 80 HD avec parties fixes,  
RAL 9016

Vi: Vitrage gothique blanc

Acc: Poignée 22109



III. Baseline 1



III. Baseline 1



## van Gogh 6 S **E** **PL**

Ch: KO 80 HD,  
0800 brun noir structuré

Vi: Vitrage gothique blanc

Acc: Poignée 22109

III. Baseline 2



## Chagall 8 VF **FD** **PL**

Ch: KO 80 HD, RAL 9007

Vi: Vitrage décoratif 1571

Acc: Poignée 22109

III. Baseline 1



## Chagall 133 **E** **PL**

Ch: KO 80 HD, RAL 6009

Pa: En feuillure, moulure et  
doublage RAL 9001

Vi: Vitrage décoratif 1570

Acc: Poignée 22109

# Auvent Legeda

Soyez toujours bien couverts avec la collection auvents KOMPOtherm®

III. Baseline 1



Capot aluminium avec éclairage LED



Grande gouttière



supports en inox réglable



Platine murale réglable en inox

Chagall 77 L **E** **PL**

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré Vi: Vitrage décoratif 1297 Acc: Poignée 22109

# Votre pot de fleur

## assorti à la teinte de votre porte d'entrée

Nous vous proposons de décorer votre entrée avec nos bacs à fleurs (dim. 330 x 600 mm) en aluminium thermolaqué dans la teinte de votre porte, avec un pot de fleurs intégré ! Vous pouvez choisir parmi nos **16 teintes standard**. Art.-Nr. 21194

Ill. Baseline 1



Chagall 46 **E** **PL**

Ch: KO 80 HD avec partie fixe, RAL 9007 Vi: Vitrage décoratif 1503 Acc: Poignée 22109

# Notre collection est basée sur notre profilé KO 80 HD

L'isolation thermique est assurée par la mousse ISOPOR insérée dans les profilés ainsi que par les 3 joints d'étanchéité. Ce profilé permet également des constructions cintrées.

## Données techniques :

### Système de profilé :

- porte en KO 80 HD
- épaisseur totale 80 mm
- joint de frappe intérieur
- 3 joints d'isolation périphériques
- dormant et ouvrant affleurants extérieurs
- Mousse ISOPOR hautement isolante
- seuil aluminium à rupture de pont thermique réglable
- évacuation invisible de l'humidité
- ouverture vers l'intérieur

### Teinte :

16 teintes standard  
autre teintes selon tarif

### Paumelles :

3 paumelle doubles

### Serrure :

3 points à crochets  
en inox  
règlable

### Cylindre :

KABA avec 5 clés  
et carte de propriété



### Béquille intérieure :

standard sur plaque

### Poignée :

en inox selon illustrations

### Vitrage :

selon descriptifs avec vitrage feuilleté. Les vitrages clair, gothique blanc, parsol gris, et satinato sont possibles sans plus value. Tout autre vitrage selon tarif général.



## Pourtour du vitrage intérieur



moulure PLUSline



moulure CLASSICline



Aluminium



aspect inox

## Les portes de la série « Baseline 3+ RC2 »

bénéficient de tout l'équipement nécessaire pour répondre à la norme RC2. Ces dernières sont équipées de verre feuilleté safe-protect -high-therm, et ont un panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur.



### Sécurité active

Plus d'un tiers des cambriolages sont évités grâce à une porte d'entrée ou une porte palière sécurisée et un voisinage attentif.

KOMPotherm® est partenaire de l'initiative « K-Einbruch » de la police criminelle et fabricant certifié de portes retardataires d'effraction selon DIN EN 1627, KOMPotherm® est PFB CERT -certifié et protégé.



Plus d'information sur  
[www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)

# Innovation

## Tout est possible

De plus en plus de revendeurs KOMPOtherm® ont recours à l'informatique afin de vous conseiller au mieux. Le programme de présentation KOMPOsoft® est l'outil indispensable pour cela. Nous insérons la porte d'entrée de vos rêves dans la façade de votre maison à partir d'une photo.

Laissez vous surprendre immédiatement par l'incroyable effet que produit la porte d'entrée Kompotherm® sur votre maison. C'est ainsi que nous vous offrons une vision de votre future entrée !





photo client



avec KOMPOsoft®



avec KOMPOsoft®

# Personnalisation

## Un monde tout en couleurs !

### Choisissez parmi 16 teintes standard sans plus value

Vous avez le choix parmi 16 teintes standard sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPOtherm®. La bicoloration intérieure et extérieure par exemple est aussi sans plus value parmi ces teintes.



RAL 3004 Mate  
rouge pourpre



RAL 5011 Mate  
bleu acier



RAL 6009 Mate  
vert sapin



RAL 7016 Mate  
gris anthracite



0683-7016  
Gris anthracite  
structuré



0684-7040  
Gris fenêtre  
structuré



0703 DB 703  
Limaille de fer



0396 DB 703  
Metallic  
structuré



RAL 8007 Mate  
brun fauve



RAL 8016 Mate  
brun acajou



0800 Brun noir  
structuré



RAL 9001 Mate  
blanc crème



RAL 9006 Mate  
blanc aluminium



RAL 9007 Mate  
gris aluminium



RAL 9016  
Blanc signalisation



0673 Gris argenté  
structuré

# Prenez les choses en main avec nos poignées highlights !

## Poignées en inox

Longueurs  
600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm



n° 24766

n° 24768

n° 24770

n° 24772



n° 22109



n° 24458

## judas digital | caméra



Barre inox ronde 30 x 1200 mm avec judas digital intégré. Avec un écran LCD couleur à l'intérieur. Fonctionne avec 4 piles AAA comprises.

n° 14670

## serrure automatique



### KOMPO-Safe

Serrure à verrouillage automatique 5 points. Lors de la fermeture de la porte, les deux pennes et crochets s'engagent automatiquement sur 20 mm. Avec fonction journalière et maintien de battant intégré.

n° 11365

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.

n° 11366

# Accessoires


## Le petit plus pour votre porte d'entrée KOMPOtherm®

### KOtherm 96 – Le petit plus en isolation.

La gamme de profilés THERM offre une performance isolante sans commune mesure. Nous atteignons ici des valeurs  $U_d$  0,6 W/m<sup>2</sup>·k.

#### KOtherm 96

- Ouvrant affleurant deux faces
- 3 joints d'étanchéité
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieure et extérieures
- Profondeur de l'ouvrant = 96 mm
- Seuil automatique



### KOMPO-Safe-Qscan – Lecteur biométrique



#### Les points remarquables de la KOMPO-Safe-Qscan

- scanner confortable et simple d'utilisation
- reconnaissance biométrique avec programmation automatique
- permet l'enregistrement de 50 utilisateurs
- verrouillage automatique de la porte lors de la fermeture du battant
- transformateur intégré à la porte et branchement 230 V
- capot inox de 3 mm autour du lecteur
- Pas de branchement d'alarme ou de vidéosurveillance possible

#### Serrure automatique 5 pts motorisée

Lors de la fermeture de la porte, les deux penne et crochets s'engagent automatiquement sur 20 mm. Avec fonction journalière et maintien de battant intégré. Le déverrouillage s'effectue par le moteur ou par la béquille intérieure.

n° 14270



Portes d'entrée  
en aluminium  
de qualité

# La porte d'entrée de vos rêves

Une idée, elle s'appelle : **KOMPotherm®**.

En choisissant une porte d'entrée KOMPotherm®,  
vous donnez à votre entrée un accent et un style nouveau.

Notre catalogue ne montre qu'une simple illustration.  
En revanche, votre revendeur agréé KOMPotherm® vous convaincra  
par la présentation de nos produits en réel afin que vous puissiez  
prendre connaissance des avantages et de la qualité de nos  
produits.



**ANGOT** & Fils  
Toutes fermetures

6 Rue de l'Orge  
68920 WINTZENHEIM  
Téléphone: 03 89 21 04 06  
Mail: [contact@angot-fermetures.fr](mailto:contact@angot-fermetures.fr)



Compositions  
en aluminium  
et en verre